

# ramuza



HÁ MAIS DE

# 75

ANOS  
FAZENDO HISTÓRIA

Desde 1945 no mercado mostrando  
que precisão se faz com talento.



CATÁLOGO  
DE PRODUTOS



# Varejo e Atacado

## Uma linha completa

A **Ramuza** possui as mais avançadas soluções de pesagem. Sua linha de produtos é composta por balanças, softwares e serviços de assistência técnica desenvolvidos especificamente para o varejo e atacado.

Ideais para pequenos, médios e grandes varejos e estabelecimentos comerciais em geral, tais como restaurantes, sorveterias, padarias, açougues, mercearias, sacolões, varejões, feiras livres, peixarias, bombonieres, docerias, dentre outros.

Confira nas páginas seguintes os produtos desta linha.



### O que é faixa de pesagem (escalas simples, dupla ou tripla)?

É a capacidade da balança com relação a sua precisão. Por exemplo, uma balança com dupla faixa de pesagem pode ter uma capacidade máxima de 15 kg, porém, até 6 kg terá nível de precisão de 2 em 2 g, e a partir de 6 kg terá precisão de 5 em 5 g. **Como se fosse duas balanças em uma.**

# Balança de LCD Cristal Líquido

Serial Opcional 

Opções de simples  
e tripla escala.



## Modelo DCR CL

Disponível em 2 modelos

### Modelo com Bandeja

Bandeja que se encaixa direto na balança evitando escorrimento de líquidos e sólidos fora da área de pesagem. Injetada com material atóxico permitindo a pesagem de alimentos. **Fácil higienização.**

Textura  
Antiderrapante

Disponível nas Cores



3	6	15	30	kg
1	2	5	10	g

### Capacidades de pesagem

#### Capacidade de pesagem

Há opções de dupla ou tripla faixa de pesagem, permitindo na mesma balança realizar vendas tanto de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como produtos de baixo valor em grandes quantidades.

#### Modo de pesagem

Visores para peso, preço por quilo e cálculo automático de preço total.

### Display

Cristal Líquido ou LCD, ideal para ambientes com muita luminosidade. Displays não recebem interferência da luz natural, proporcionando ótima visibilidade dos números.



Pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

### Modelo com Prato e Bandeja

Bandeja que se encaixa no prato evitando escorrimento de líquidos e sólidos fora da área de pesagem.



Indicador de nível de bateria  
Aviso automático de bateria descarregada

Leves e livres de ferrugem  
Balança totalmente injetada em ABS

Prato de pesagem com exclusivas canaletas  
Bandeja atóxica e higiênica exclusiva  
Teclado com Design gracioso e de fácil operação  
Função Tara ou Pré-empacotamento

Bateria para até 100 horas

Fonte externa para 110/220 VCA bivolt automático  
Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia

# Balança com Back Light Azul

## Modelo DCRB CL BACK LIGHT

Serial Opcional 

Opção em  
escala simples, dupla  
e tripla.



### Bandeja Exclusiva

Bandeja que se encaixa no prato evitando escorrimento de líquidos e sólidos fora da área de pesagem. Injetada com material atóxico permitindo a pesagem de alimentos. **Fácil higienização.**



Disponível nas Cores



### Capacidades de pesagem

3	6	15	30	kg
1	2	5	10	g

Especialmente desenvolvida para comemorar os 70 anos da marca. Única balança totalmente nacional com Back Light! Ideal para estabelecimentos comerciais em geral, preferencialmente ambientes com pouca luminosidade ou sem ponto de energia.

### Modo de pesagem

Visores para peso, preço por quilo e cálculo automático de preço total.

### Display

Cristal Líquido ou LCD com incidência de luz por trás (Back Light), proporcionando mais visibilidade para ambientes com pouca luz.

**Pode manter o BACK LIGHT desligado para economizar bateria.**



Pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

Indicador de nível de bateria  
Aviso automático de bateria descarregada

Leves e livres de ferrugem  
Balança totalmente injetada em ABS

Prato de pesagem com exclusivas canaletas  
Bandeja atóxica e higiênica exclusiva  
Teclado com Design gracioso e de fácil operação  
Função Tara ou Pré-empacotamento

Bateria para até 100 horas

Fonte externa para 110/220 VCA bivolt automático  
Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia



# Balança Pesadora

## Display Cristal Líquido

Serial Opcional 

Opção em  
escala simples.



### Bandeja Exclusiva

Bandeja que se encaixa no prato evitando escorrimento de líquidos e sólidos fora da área de pesagem. Injetada com material atóxico permitindo a pesagem de alimentos. **Fácil higienização.**



Disponível nas Cores 

A Balança Pesadora é ideal para ambientes externos com muita luminosidade. Display Cristal Líquido não recebe interferência da luz natural, proporcionando ótima visibilidade dos números.

### OPCIONAL SAÍDA SERIAL

Função Tara

Visor para peso

Prato de pesagem que se encaixa diretamente na Balança, com canaletas exclusivas, evitando escorrimento de líquidos.

Bateria para até 100 horas




Fonte externa para 110/220 VCA



↖ Pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

# Balança DP Padeiro

Video do Produto

Opcional   
Opção em  
escala simples.   
Bateria Opcional 



## Bandeja em Inox

46 cm

Bandeja em aço inox 430, aumentando a durabilidade e vida útil, ideal para pesagem de produtos alimentícios. **Fácil higienização.**

52 cm

Com Bandeja maior e coluna de pesagem mais alta, facilitando a pesagem de produtos maiores e proporcionando maior durabilidade da balança.

33 cm

28 cm

40 cm

28 cm

## Capacidades de pesagem da Padeira

35 50 kg  
5 10 g

### Precisão da balança

Precisão de 5 g para a capacidade de 35 kg, e de 10 g para a capacidade de 50 kg.

### Resolução do indicador de peso


Indicador IDR 7,500 com até 7,500 divisões, proporcionando mais precisão nas pesagens e evitando perdas de insumos.

## Capacidades de pesagem da Nova Balança Padeira

100 150 kg  
20 50 g

### Também conhecida como Balança Padeira

Balança especialmente projetada para padarias, na criação de massas para pães e bolos. Por possuir o indicador de Led Vermelho distante da base, permite que o padeiro manipule a massa e os ingredientes na própria balança. De fácil higienização e extremamente reforçada.



### Evite Fraldes

Dê preferência para balança eletrônicas para evitar pesagem errada.



### Bateria na Plataforma

Possibilitando a substituição sem a necessidade de romper o lacre do INMETRO. **Somente para capacidades de 100 e 150 kg.**



### Bandeja de Pesagem

Bandeja em aço inox 430, aumentando a durabilidade e vida útil, ideal para pesagem de produtos alimentícios.



### Estrutura da plataforma

Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única.

### Coluna inclusa na balança

Possui 4 teclas de fácil digitação e bip sonoro

Função Tara ou Pré-empacotamento

Fonte externa para 110/220 VCA bivolt automático

Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia

Pés de borracha

Evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

# Balança ATENA II

Disponível apenas na cor



Ethernet   
USB   
Wi-Fi   
Opção em  
tríplice escala. 

**NOVO**  
Display Matricial

Informações como propaganda e outras mensagens podem ser aplicadas, além da visualização precisa de configurações e mensagens de erro. No display principal é possível visualizar informações de Tara, Peso, Preço por Quilo e Preço Total a Pagar.

**Melhor relação de  
custo x benefício garantido!**



A revolucionária balança Atena II é a **PRIMEIRA** e **ÚNICA** no mercado com **35kg** com precisão de **2g!**

Isso proporciona ao comércio mais resistência e maior capacidade, de modo que na mesma balança seja possível pesar produtos que exijam maior precisão, até produtos com peso maior.

Atende a todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde grandes redes atacadistas e supermercadistas até estabelecimentos de pequeno porte, tais como hipermercados, açougues, restaurantes, padarias, entre outros.



Instalação remota pelo  
**0800 777 3132**  
ou  11 94506-6264



## Conectividade

Como a ATENA 2 conta com diversas entradas de conectividade para agilizar e facilitar o manuseio. Conforme a figura ao lado, a balança conta com as entradas de Ethernet e USB.

Balança tripla escala

Única no Brasil  
com capacidade de 35 kg

6	15	35	kg
2	5	10	g

Tripla faixa de pesagem que permite na mesma balança realizar vendas tanto de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como produtos de baixo valor em grandes quantidades.

## Cadastro para **10 MIL** produtos

Todos os itens permitem cadastrar tabela nutricional, código de barras entre outras personalizações. O cadastro dos produtos pode ser via Software ou através do teclado da balança, facilitando pequenas mudanças de cadastro.



Acompanha mais de 40 vídeos explicativos sobre as principais funções da balança.

# Características do Software

**Poderoso sistema interativo. Extremamente intuitivo e de fácil manuseio. Totalmente gratuito.** Pode ter comunicação com qualquer software de gestão (retaguarda) do Brasil, pois trabalha com arquivos padrões de mercado.

Todas as funções podem ser configuradas tanto pela balança quanto pelo software.



## Tela de Imagens e logomarcas

Cadastro de até 300 imagens para seus principais produtos, logomarcas e certificados.



## Página de edição de etiquetas

Configuração exclusiva Ramuza



## Fácil configuração no software

O software permite configurar diversos modelos de teclados de acesso rápido, permitindo a configuração para qualquer setor da sua loja.



## Cadastro de Alérgicos

Conforme a exigência a resolução RDC N° 26, de 2 julho de 2015 (Rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares).



### Tempo de envio de carga

Uma das mais rápidas do mercado. É possível enviar milhares de informações de produtos em poucos minutos.



### Emissão de relatórios

Relatórios geral, por setor, sub-setor, produto (PLU) e operador (todos com opção diária, mensal ou trimestral).



### Permite cadastro de lojas, setores e operadores.

O software permite configurar diversos modelos de teclados de acesso rápido, permitindo a configuração para qualquer setor da sua loja de fazer a configuração personalizada no software da balança de acordo com o formato da planilha em Excel.



### Configuração para envio de carga

A carga de produtos pode ser enviada para a balança através do Software (Excel) ou de um Pen Drive (saída USB direto na balança). Possui a fantástica possibilidade de fazer a configuração personalizada no software da balança de acordo com o formato da planilha em Excel.



### Envios contínuos de informações

Permite envios contínuos de informações dos itens evitando transações com preços desatualizados. Formatos de código de barras compatíveis: EAN-13, EAN-13 FORNECEDOR e CÓDIGO 128 (que impede a venda de produtos fora da validade).



### Cadastro para 10.000 produtos

Todos os itens permitem cadastrar tabela nutricional, código de barras entre outras personalizações. O cadastro dos produtos pode ser via Software ou através do teclado da balança, facilitando pequenas mudanças de cadastro.



### Carga Automática

Escolhendo o melhor horário de atualização de suas balanças integradas ao software, enviado produtos, configurações e etiquetas. Tudo em horários flexíveis a sua loja.



### Interface com outras marcas

Envio e recebimento de base de dados dos maiores players do Brasil, possibilitando a troca do parque de balanças gradativamente.

É possível obter o software da Ramuza através do site [www.ramuza.com.br](http://www.ramuza.com.br), baixá-lo e testá-lo gratuitamente.



## Modelos Disponíveis



Com Torre Display Completo



Sem Torre Display Completo



Sem Torre Display Padrão

## Impressora que Agiliza!

Uma das mais rápidas impressoras do mercado.



### Impressora Integrada

A impressora é extremamente resistente, desenvolvida totalmente em metal. **Fácil troca do rolo de etiquetas** e possui rebobinador automático do rolo. Aceita qualquer tamanho de etiqueta.

**Impressora térmica com velocidade ajustável.**

### Velocidade de Impressão

Pode ser ajustável, tornando-se uma das mais rápidas impressoras do mercado (padrão para 85mm por segundo).



#### Diversos Tamanhos

Trabalha com etiquetas de diversos tamanhos (limite máximo de largura é 60 mm, sem limite de comprimento). Podendo ser etiquetas comuns 30 x 30 mm, 60 x 40 mm, 60 x 120 mm, 30 x 40 mm, dentre outros.



#### Cabeça Térmica

Fácil acesso à cabeça térmica, proporcionando melhor limpeza e aumentando sua vida útil.



#### Impressão Automática

É possível configurar a balança para que imprima etiquetas sempre que um produto é colocado em cima do prato ou de tempos em tempos.



#### Edição de Etiquetas

Fantástica característica de edição de etiquetas que proporciona ao comerciante a vantagem de editar sua etiqueta da forma que desejar. Também é uma possibilidade de adiar a troca da cabeça térmica em casos de riscos.



#### Tabela Nutricional

É possível personalizar a tabela e através do software, é muito simples alterá-la. Importante ressaltar que que estabelecimentos que produzem e comercializam alimentos não industrializados devem prestar informações sobre a sua composição, sejam estes de fabricação própria ou de terceiros. É o que determina a Lei 6.263/12.



#### Formato de Códigos de Barras Compatíveis

EAN-13, EAN-13 FORNECEDOR e CÓDIGO 128 (que impede a venda de produtos fora da validade). Possui 30 formatos disponíveis (13 fixos e 17 totalmente editáveis).



#### Impressora Prática

Possui trilho acoplado permitindo que a impressora possa ser retirada pela lateral facilitando a manutenção, limpeza e troca de etiqueta.



#### Venda Acumulativa (Acumulador de Produtos ou Modo Comando)

Trabalha com vendas acumuladas proporcionando impressão de vários itens em uma só etiqueta.



#### Economia de Etiquetas

A etiqueta 30 x 30 mm permite grande economia. Possui mais etiquetas no rolo e custa menos em comparação com os demais tamanhos!



#### Etiquetas Contínuas

A impressora também foi projetada para imprimir etiquetas contínuas.



#### Teclado mais resistente

Teclado possui teclas de micro chave, que são mais resistente do que o teclado comum de membrana.

# Confira as diversas opções de Layout de Etiquetas

Trabalha com etiquetas de diversos tamanhos (limite máximo de largura é 60 mm, sem limite de comprimento)



[Vídeo do Produto](#)

[Vídeos de Treinamento](#)

## Melhor relação de custo x benefício garantido!

Descubra mais características da versão 2.0 da ATENA, a Deusa da precisão e tecnologia.

### Até 4 operadores ao mesmo tempo



Tecla de Buffer para armazenar venda de operadores, podendo trabalhar em até 4 operadores ao mesmo tempo sem a necessidade de finalizar venda.

### Cadastro de Alérgicos



Conforme a exigência a resolução RDC N° 26, de 2 julho de 2015 (Rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares).

### Senhas para proteção de acesso



Opção para administrador, venda, configurações e relatórios. Essa opção restringe o acesso de pessoas não autorizadas.

### Filtros para a melhor estabilidade



Opção para administrador, venda, configurações e relatórios. Essa opção restringe o acesso de pessoas não autorizadas.

### Formato de Códigos de Barras Compatíveis



EAN-13, EAN-13 FORNECEDOR e CÓDIGO 128 (que impede a venda de produtos fora da validade). Possui 30 formatos disponíveis (13 fixos e 17 totalmente editáveis).

### Teclas de acesso rápido



Na versão com torre, o teclado de acesso rápido possui 69 teclas podendo ter até 3 itens em cada uma, passando para 207 itens. Na balança sem torre são 40 teclas que vão até 120 itens.

### Comunicação entre Software e Balança



A balança sai de fábrica com as três possibilidades de comunicação: Ethernet e USB. O tipo de comunicação Wi-Fi é opcional (na versão Wi-Fi, em perda de sinal, podem ser usadas as demais portas de comunicação). Wi-Fi integrado.

### Permite cadastro de lojas, setores e operadores.



O software permite configurar diversos modelos de teclados de acesso rápido, permitindo a configuração para qualquer setor da sua loja.

### Diversos tipos de vendas



É ideal para comercialização de produtos por peso (kg) ou quantidade (unidade), seja na venda direta ao público, seja na preparação de produtos comercializados em exposição. Também é possível a venda de produtos congelados (congelados) e drenados (com líquido).



# IMPRESSORA TÉRMICA

RM58

**NOVIDADE  
PARA VOCÊ!**

● 10000



## VELOCIDADE

A nova Impressora Térmica da Ramuza conta com uma grande velocidade de impressão, agilizando a impressão de etiquetas e outros materiais compatíveis.



**BIVOLT**



Impressora completa que vai auxiliar você no dia a dia para realizar impressões rápidas e com muita qualidade.

Com design moderno e minimalista ela agraga em beleza para o ambiente onde é utilizada. Se você busca uma solução em automação comercial a Impressora Térmica Ramuza é ideal!

## Etiqueta térmica contínua colante



# COMPUTADORA LED TOUCH

Serial Opcional

Opção em  
tríplice escala.



## DCL 35KG X 5G

### 35 kg × 5 g

Maior capacidade com a menor divisão do mercado. Mais precisão do seu dia a dia.



### Bateria para mais de 70 horas

1118



## TECLADO TOUCH

Primeira balança comercial do mercado Brasileiro com o teclado Touch. Mais tecnologia e praticidade no seu dia a dia.

Capacidades  
de pesagem



Opção em  
tríplice escala.

Modo de pesagem Visores para peso, preço por quilo e cálculo automático de preço total. Design Fácil Leves e livres de ferrugem. Balança totalmente injetada em ABS o que as tornam altamente resistentes e leves, economizando no frete. Livres de ferrugem, podendo ser utilizadas em áreas litorâneas. Prato de pesagem em inox. Fácil higienização.

Teclado Design gracioso e de fácil operação. Possui 16 teclas de fácil e memória até 10 itens.



↖ Pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

## MEMÓRIA PARA ATÉ 10 ITENS

## DISPLAY LED

Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade.



Indicador de nível de bateria  
Aviso automático de bateria descarregada



Balança totalmente injetada em ABS

Prato de pesagem em inox  
Memória para armazenamento de 10 preços  
Teclado Touch e com Design de fácil operação  
Função Tara ou Pré-empacotamento



Bateria para até 72 horas

Fonte externa para 110/220 VCA bivolt automático  
Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia





# Industrial

## Ganhe tempo e dinheiro

O setor de indústria no Brasil evolui constantemente e tem enfrentado mercados cada vez mais competitivos. A **Ramuza** tem soluções em balanças, softwares e serviços que proporcionam redução de custos e otimização de tempo para este mercado.

Nossas soluções em pesagem são ideais para áreas de recebimento, processamento, expedição, controle interno de mercadorias, almoxarifados e linhas de produção. Mais certeza no momento do recebimento e na conferência de insumos no comércio ou indústria.

Confira nas páginas seguintes os produtos desta linha.



### Como fazer com que a bateria da balança dure mais?

Ao adquirir uma balança com bateria, faça a primeira recarga durante 7 horas. Caso sempre utilize a balança ligada na energia, pelo menos uma vez ao mês use-a somente na bateria até que acabe por completo. Faça uma nova recarga por 7 horas e repita sempre este processo.

# Balança Contadora de Peças

Serial Opcional 

Opção em  
escala simples. 

Bateria Opcional 

Disponível apenas na cor 



## Pés Emborrachados

Pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

## Ganhe tempo e dinheiro!

Ideal para áreas de recebimento, almoxarifados, linhas de produção, controle interno de mercadorias ou qualquer atividade que exija contagem de peças.

### Modo de pesagem

Visores para peso total, peso unitário da peça e quantidade total de peças.

Capacidades de pesagem

3	6	15	30	kg
1	2	5	10	g

## Prato de Pesagem

Prato em ABS com lâmina em inox e **exclusivas canaletas**, evitando que os produtos caiam fora da área de pesagem. **Fácil higienização.**



Indicador de nível de bateria  
Aviso automático de bateria descarregada

Leves e livres de ferrugem  
Balança totalmente injetada em ABS.

Prato de pesagem com exclusivas canaletas  
Bandeja atóxica e higiênica exclusiva opcional  
Teclado com Design gracioso e de fácil operação  
Função Tara ou Pré-empacotamento

Bateria - Opcional para até 100 horas

Fonte externa para 110/220 VCA bivolt automático  
Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia

# Plataformas em Aço Carbono

Modelo DP

Serial Opcional 

Opção em  
escala simples 

Bateria Opcional 



Bandeja em aço inox 430 , aumentando a durabilidade e vida útil, ideal para pesagem de produtos alimentícios. Fácil higienização.

2168

Possui as capacidades de pesagem de **35 até 500 kg.**

Ideal para áreas de recebimento, processamento, expedição e controle interno de mercadorias.

#### Divisão da balança

Para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Aço Inox 304 e IDR 10.000 ABS, a balança pode ter até 10.000 divisões. Para a versão IDR 7.500, poderá chegar até 7.500 divisões, proporcionando mais precisão nas pesagens e evitando perdas de insumos.

#### Indicador de peso

Possui quatro versões de indicadores que podem estar fixados ou não na plataforma. Displays de Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade.

#### Estrutura da plataforma

Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor grafite.

#### Pés Reguláveis Ramuza

Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar.





# Plataformas Carbono

## Modelo DP

Serial Opcional 

Opção em  
escala simples 

Bateria Opcional 

Possui as capacidades de pesagem de **35 até 500 kg.**

Ideal para áreas de recebimento, processamento, expedição e controle interno de mercadorias.

### Divisão da balança

Para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono, a balança pode ter até 10.000 divisões. Para a versão IDR 7.500, poderá chegar até 7.500 divisões, proporcionando mais precisão nas pesagens e evitando perdas de insumos.

### Indicador de peso

Possui quatro versões de indicadores que podem estar fixados ou não na plataforma. Displays de Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade.

### Estrutura da plataforma

Projetada em aço carbono, estrutura altamente resistente com perfil baixo e célula única. Com pintura epóxi pó na cor preta.

### Pés Reguláveis Ramuza

Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar.

# NOVIDADE

## para você!



# Plataformas em Aço Inox

## Modelo DP

INOX 304

Serial Opcional

Bateria Opcional



### Estrutura da plataforma e Bandeja

Plataforma e Bandeja em aço inox 304, aumentando a durabilidade e vida útil, ideal para pesagem de produtos alimentícios. Fácil higienização.



Balança 100%  
**INOX 304**

Características Técnicas

2060

Possui as capacidades de pesagem de **35 até 500 kg.**

#### Teclado

Possui 16 teclas de fácil digitação (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).ou 4 teclas (para a versão IDR 7.500 ABS). Possui bip sonoro confirmando a operação.

#### Comunicação

Possui comunicação opcional RS 232 para computadores e etiquetadores, permitindo a transmissão de dados da balança (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).

#### Bateria Interna

Opcional para até 20 horas (para as versões de indicadores IDR 10.000 Aço Carbono ou Inox e IDR 10.000 ABS).

#### Portaria do INMETRO

Modelo aprovado pela Portaria 236.

#### Acessórios Opcionais

É possível acoplar à balança acessórios tais como: rodízios, grade de proteção e coluna.

Modelos Indicados para  
Plataforma em Aço Carbono

Modelos Indicados para  
Plataforma em Aço Inox 304



Indicador IDR  
7.500 ABS



Indicador IDR  
10.000 ABS



Indicador IDR  
10.000 Aço Carbono



Indicador IDR  
7.500 ABS



Indicador IDR  
10.000 ABS



Indicador IDR  
10.000 Inox



Versatilidade na escolha dos indicadores de peso.  
Permite escolher aquele que melhor se adapte à operação.

# Plataformas 4 Células

Modelo DPB

## Acessório Opcional

É possível acoplar à balança o acessório opcional: rampa

### Rampa

Rampa opcional que facilita a movimentação de carros e porta-paletes no momento da pesagem do material.

Possui as capacidades de pesagem de **500 até 4.000 kg.**

Ideal para áreas de recebimento, processamento, expedição e controle interno de mercadorias.

### Divisão da balança

Para as versões de indicadores IDR 10.000 ABS, a balança pode ter até 10.000 divisões.


### Indicador de peso

Possui quatro versões de indicadores que podem estar fixados ou não na plataforma. Possuem 4 metros de cabo podendo ser operados longe ou fixá-los em paredes.

## Estrutura da plataforma

Área de pesagem em aço carbono xadrez antiderrapante. Estrutura da plataforma projetada em aço carbono, altamente resistente com perfil baixo e quatro células. Com pintura epóxi pó na cor grafite.

**Opcional:** Estrutura totalmente em aço inox 304. Consulte nossa equipe de vendas sobre esta personalização.



Chapa Xadrez  
Anti-derrapante



### Portaria do INMETRO

Modelo aprovado pela Portaria 236

Fonte interna ou externa para 110 / 220 VCA (bivolt automático)

Proteção para cargas acima de 50% da capacidade

Baixo consumo de energia

Função Tara ou Pré-empacotamento



Bateria para até 20 horas

Fonte externa para 110/220 VCA bivolt automático

Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia

Serial Incluso

# Balança Precisão



Entrada RS32/USB

Opção em  
escala simples

220	320	420	520	620	g
0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	g

## Precisão a favor do seu negócio Divisão de 0,001g

Ideal para áreas de estoque de pequenas peças, ou preparações que necessitam muita precisão.

### Características e Benefícios

Ela conta com modelos de capacidade que podem chegar até a 620g e possuem uma divisão de 0,001g garantindo uma precisão que pode ajudar você no seu dia a dia.

Possui pés reguláveis revestido de material antiderrapante, câmara de vidro com 3 acessos ao prato de pesagem.


## Fácil higienização

Conta com display em cristal líquido com backlight.

### Prato de pesagem em INOX

teclado com design gracioso e de fácil operação com 8 teclas.

Visor para pesagem e contagem de peças!



# NOVIDADE

## para você!

# Balança Checkout



Entrada RS32/USB



Opção em  
escala simples



15 31 kg  
5 10 g

## Precisão a favor do seu negócio Divisão de 5g e 10g

Ideal para a pesagem de mercadorias de frente de caixa, a CHR é o modelo de balança completa utilizada por supermercados, hipermercados, hortifrúteis e demais comércios, obtendo uma pesagem rápida e precisa

### Características e Benefícios

Ela conta com modelos de capacidade que podem chegar até a 31 Kg e possuem uma divisão de 5g e 10g garantindo uma pesagem precisa e efetiva para seus materiais.

Possui pés reguláveis revestido de material antiderrapante e 4 parafusos M8 x 30

## Fácil higienização

Conta com display em cristal líquido com backlight na cor verde.

### Prato de pesagem em INOX

teclado com design gracioso e de fácil operação.

Prato com rampa para evitar que a área de pesagem encoste no checkout.



# NOVIDADE

## para você!





## Tecnologia e Precisão

Os setores hospitalares e de cultura física têm se tornado cada vez mais amplos e dinâmicos, com tendências de crescimento conforme o país evolui e a população amadurece. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter uma boa qualidade de vida.

A **Ramuza** conta com uma linha completa de balanças para este segmento. Nossos produtos e serviços são ideais para hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios de análise, farmácias e drogarias, academias, escolas, clubes, condomínio, dentre outros.

Confira nas páginas seguintes os produtos desta linha.

# Balança Baby

Serial Opcional   
Opção em  
escala simples. 

## Modelo DPR



4026

Disponível  
apenas na cor



## capacidade até 15kg



Ideal para clínicas pediátricas, hospitais, consultórios, ambulatórios, escolas, creches dentre outros ambientes que exija pesagem de bebês.

### Modo de pesagem

Visor para peso

### Bandeja anatômica higiênica exclusiva

Para mais conforto do bebê, possui design moderno e gracioso e de fácil higienização

### Indicador de nível de bateria

Aviso automático de bateria descarregada

### Leves e livres de ferrugem

Balança totalmente injetada em ABS

### Display em Cristal líquido LCD

Teclado com Design gracioso e de fácil operação

**Função Tara** - É possível fixar o peso de algum objeto (cobertor, roupas e etc), facilitando a pesagem do bebê

### Bateria até 100 horas

Fonte externa para 110/220 VCA bivolt automático  
Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia

Opção de Display  
em LCD com  
5 Dígitos

Ideal para ambientes bem  
iluminados.

**Modelo com 1 ano de garantia!**

Única no mercado nacional!



### Colchão Exclusivo OPCIONAL\*

Colchão higiênico e  
antialérgico exclusivo  
Ramuza, proporcionando  
mais conforto ao bebê  
na hora da pesagem.

4041






### Exclusiva régua antropométrica\*


Exclusiva régua diretamente  
injetada na bandeja para  
melhor medição do bebê.



# Balança Antropométrica

## Modelo DP

Serial Opcional   
Opção em escala simples   
Bateria Opcional 



### Opção de Tamanho para Obesos

**Bandeja de pesagem em aço carbono com tapete antiderrapante adesivo de fácil higienização.**

Estrutura da Plataforma projetada em aço carbono, altamente resistente e célula única. Com pintura epóxi pô na cor branca.

#### Pés Reguláveis

Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

#### Função Tara

É possível fixar o peso de materiais (tara), facilitando a pesagem de pessoas que eventualmente precisem descontar o peso de objetos, roupas e etc

#### Antropômetro Adulto

Acessório incluso confeccionado em alumínio que mede até 2 metros de 5 em 5 mm

#### Proteção Contra Sobrecarga

Possui proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança

Fonte interna ou externa para 110/220 VCA bivolt automático  
Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia

### Capacidades de pesagem

200 300 kg  
50 100 g

#### Pés Reguláveis

Possui pés de borracha evitando que a balança saia do lugar. Podem ser nivelados.

### Opções de Indicador






5 Dígitos




6 Dígitos



# Balanças Fitness e Farmácia

Serial Opcional   
Opção em escala simples   
Bateria Opcional 

## Modelo DP



Capacidade de pesagem

200 300 kg

50 100 g

Tapete antiderrapante adesivo de fácil higienização.

### Indicador de peso

Possui displays de Led Vermelho de alto brilho, ideal para ambientes de pouca luminosidade. Indicador totalmente injetado em ABS o que o torna altamente resistente e leve, livre de ferrugem. Acabamento esmerado e design ultramoderno.

### Acessórios Opcionais

É possível acoplar à balança acessórios tais como alça e rodízios (com ou sem travas) para facilitar locomoção.

Bandeja de pesagem em aço carbono com tapete antiderrapante adesivo de fácil higienização.

Estrutura da Plataforma projetada em aço carbono, altamente resistente e célula única. Com pintura epóxi pó na cor branca.

### Teclado

Possui 4 teclas de fácil digitação e bip sonoro confirmando a operação.

### Função Tara

É possível fixar o peso de materiais (tara), facilitando a pesagem de pessoas que eventualmente precisem descontar o peso de objetos, roupas e etc.

### Proteção Contra Sobrecarga

Possui proteção para cargas que excedam em até 50% da capacidade da balança.

Fonte externa para 110/220 VCA bivolt automático  
Consumo máximo de 15 W. Baixo consumo de energia.

### Opção de Tamanho para Obesos

